

Anyagbiztonsági adatlap

1. Az anyag/készítmény és a vállalat/társaság azonosítása

- 1.1. A készítmény azonosítása:** EPSON T009 tintapatron
1.2. Az anyag/készítmény használati módja: Tintasugaras nyomtatás
1.3. A vállalat/társaság azonosítása
Gyártó/forgalmazó: EPSON EUROPE B.V.
Cím: Entrada 701,
 1096 EJ AMSTERDAM
 The Netherlands
www.epson-europe.com
TEL: +31-20-314-5000 *FAX:* +31-20-314-5100
e-mail: chemicals@epson-europe.com
Előkészítés dátuma: Május 29, 2009
Átdolgozás: A
1.4. Segélyhívó telefonszám: Giftnotruf Berlin +49 030 19240

2. Veszélyforrások azonosítása

2.1. Lehetséges vészhelyzetek áttekintése:

A termékben használt festék az 1999/45/EC EU direktíva alapján nem minősül veszélyes anyagnak. A festék egyik összetevője ugyanakkor a 67/548/EEC EU direktíva alapján veszélyes anyagnak minősül.

A festék-komponens ciánkék, bíborvörös, sárga, világos cián és világos bíbor színű folyadék, ami szembe kerülve irritációt okozhat. Ügyeljen, hogy ez az anyag ne kerüljön a szemébe vagy ruhájára. Ha az anyag bőrfelületre kerül, bő szappanos vízzel mossa le. Olyan helyen tárolja, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá.

2.2. Potenciális egészségügyi hatások:

- Szem:* A festék a szembe kerülve enyhén irritáló hatású.
Bőr: A festék a bőrre kerülve irritációt, duzzanatot vagy bőrpírt okozhat.
Belégzés: A festékpó (pára) belégzése légzőszervi irritációt okozhat.
Lenyelés: A festék lenyelése gyomorizgalmat okozhat.

3. Összetétel/információk az összetevőkről

A festék egy vízalapú keverék

<Ciánkék tinta>

| Festék összetétele | CAS sz. | EEC sz. | EU regisztrációs sz. | % (tömeg alapján) | EU-szimbólumok | EU R-jelzés | EU OEL-jelzés | Megjegyzés |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| Színanyagok | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | 1 - 5 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| TEGBE | 143-22-6 | 205-592-6 | Jelenleg nem elérhető | névjegy 10 | X _i | R-41 | Nincs | Nincs |
| Triethanolamine | 102-71-6 | 203-049-8 | Jelenleg nem elérhető | < 1 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Szabadalmaztatott szerves anyagok | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | 10 - 15 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Glicerinek | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | névjegy 10 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |

| | | | | | | | | |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|-------|-------|
| Víz | 7732-18-5 | 231-791-2 | Felmentve | kiegyenlített | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
|-----|-----------|-----------|-----------|---------------|-------|-------|-------|-------|

<Bíborvörös tinta>

| Festék összetétele | CAS sz. | EEC sz. | EU regisztrációs sz. | % (tömeg alapján) | EU-szimbólumok | EU R-jelzés | EU OEL-jelzés | Megjegyzés |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|-----------------|---------------|------------|
| Azo Dye | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | 1 - 5 | X _i | R-36 R-52/53 | Nincs | Nincs |
| TEGBE | 143-22-6 | 205-592-6 | Jelenleg nem elérhető | névjegy 10 | X _i | R-41 | Nincs | Nincs |
| Dietilén-glikol | 111-46-6 | 203-872-2 | Jelenleg nem elérhető | 5 - 10 | X _n | R-22 | Nincs | Nincs |
| Triethanolamine | 102-71-6 | 203-049-8 | Jelenleg nem elérhető | < 1 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Szabadalmaztatott szerves anyagok | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | 5 - 10 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Glicerinek | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | névjegy 10 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Víz | 7732-18-5 | 231-791-2 | Felmentve | kiegyenlített | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |

<Sárga tinta>

| Festék összetétele | CAS sz. | EEC sz. | EU regisztrációs sz. | % (tömeg alapján) | EU-szimbólumok | EU R-jelzés | EU OEL-jelzés | Megjegyzés |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|------------|
| Azo Dye | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | 1 - 5 | X _i | R-41, R-43 | Nincs | Nincs |
| Színanyagok | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | < 1 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| TEGBE | 143-22-6 | 205-592-6 | Jelenleg nem elérhető | névjegy 10 | X _i | R-41 | Nincs | Nincs |
| Dietilén-glikol | 111-46-6 | 203-872-2 | Jelenleg nem elérhető | 5 - 10 | X _n | R-22 | Nincs | Nincs |
| Szabadalmaztatott szerves anyagok | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | 1 - 5 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Glicerinek | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | névjegy 10 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Víz | 7732-18-5 | 231-791-2 | Felmentve | kiegyenlített | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |

<Világos ciánkék tinta>

| Festék összetétele | CAS sz. | EEC sz. | EU regisztrációs sz. | % (tömeg alapján) | EU-szimbólumok | EU R-jelzés | EU OEL-jelzés | Megjegyzés |
|--------------------|--------------|--------------|----------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| Színanyagok | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem | < 1 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|---------------|----------------|-------|-------|-------|
| | titok | titok | elérhető | | | | | |
| TEGBE | 143-22-6 | 205-592-6 | Jelenleg nem elérhető | névjegy 10 | X _i | R-41 | Nincs | Nincs |
| Triethanolamine | 102-71-6 | 203-049-8 | Jelenleg nem elérhető | < 1 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Szabadalmaztatott szerves anyagok | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | 15 - 20 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Glicerinek | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | névjegy 10 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Víz | 7732-18-5 | 231-791-2 | Felmentve | kiegyenlített | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |

<Világos bíborvörös tinta>

| Festék összetétele | CAS sz. | EEC sz. | EU regisztrációs sz. | % (tömeg alapján) | EU-szimbólumok | EU R-jelzés | EU OEL-jelzés | Megjegyzés |
|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------|-------------------|----------------|-------------|---------------|------------|
| Színanyagok | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | 1 - 5 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| TEGBE | 143-22-6 | 205-592-6 | Jelenleg nem elérhető | névjegy 10 | X _i | R-41 | Nincs | Nincs |
| Dietilén-glikol | 111-46-6 | 203-872-2 | Jelenleg nem elérhető | 5 - 10 | X _n | R-22 | Nincs | Nincs |
| Triethanolamine | 102-71-6 | 203-049-8 | Jelenleg nem elérhető | < 1 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Szabadalmaztatott szerves anyagok | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | 1 - 5 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Glicerinek | Üzleti titok | Üzleti titok | Jelenleg nem elérhető | névjegy 15 | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |
| Víz | 7732-18-5 | 231-791-2 | Felmentve | kiegyenlített | Nincs | Nincs | Nincs | Nincs |

Lapozza fel a 16. fejezetet, ahol egy teljes bekezdés foglalkozik az R-jelzésekkel.

4. Elsősegély esetén foganatosítandó intézkedések

- 4.1. Szem:** Azonnal mossa ki a szemét szobahőmérsékletű, kismennyiségű, tiszta vízzel legalább 15 percen keresztül. Ha az irritáció nem múlik el, forduljon orvoshoz.
- 4.2. Bőr:** Bő, szappanos vízzel mossa le a szennyezett felületet. A szennyezett ruhákat az újbóli viselés előtt mossa ki. Ha az irritáció nem múlik el, forduljon orvoshoz.
- 4.3. Belégzés:** A sérültet a lehető leghamarabb friss levegőre kell vinni. Ha leállt a légzés, azonnal mesterséges lélegeztetést kell eszközölni. Nehéz légzés esetén oxigénmaszk használata javasolt. Azonnal forduljon orvoshoz.
- 4.4. Lenyelés:** Ha a gyomorizgalom nem múlik el rövid időn belül, forduljon orvoshoz.

5. Tűzoltással kapcsolatos tudnivalók

- 5.1. Gyúlékonyság:** Nem gyúlékony
- 5.2. Égés során kibocsátott anyagok:** Száraz kemikáliák vagy szén-dioxid

5.3. Tűzoltás:

A légzőkészülékek használatán kívül nincs szükség speciális tűzoltási műveletekre. Az anyaggal kapcsolatban robbanásveszély nem ismert.

6. Intézkedések a festékanyag kiömlése esetén

6.1. Személyi óvintézkedések:

A kiömlött anyag tisztítása során szem- vagy bőrvédelem szükséges. Megfelelően szellőztesse ki a helyiséget.

6.2. Környezeti óvintézkedések:

A festékanyagot ne engedje a csatornába, felszíni vagy felszín alatti vizekbe.

6.3. A festékanyag feltakarításának módjai:

Ha a festékanyag kiömlik, szivaccsal itassa fel, majd nedves ruhával törölje tisztára a szennyezett felületet. A hulladékot zárt terű szeméttárolóba helyezze. A hulladékot ne ürítse a csatornahálózatba. Kezét bő, szappanos vízzel mossa meg.

7. Kezelés és tárolás

7.1. Kezelés:

A festéket gyermekektől elzárva tárolja, és ne igya meg. Ne szerelje szét a tintapatront.

7.2. Tárolás:

Ne tárolja a tintapatront magas hőmérsékleten vagy fagyponthoz alacsony hőmérsékleten. Ne tegye ki a tintapatront közvetlen napfénynek. Ne tárolja a tintapatronokat oxidánsok vagy robbanóanyagok közelében. A nyomtatóba való behelyezés előtt mindig győződjön meg arról, hogy a tintapatron száraz-e.

7.3. Speciális használati mód(ok):

Nem részletezett

8. A használattal kapcsolatos óvintézkedések és személyvédelem

8.1. A használat időkorlátja:

2, 2-Oxybisethanol (CAS No. 111-46-6)

Ausztrália: OELs

Az időszűzített átlag (TWA): 23 ppm.

Az időszűzített átlag (TWA): 100 mg/m³

8.2. A használattal kapcsolatos óvintézkedések:

8.2.1. Munkahelyi kockázathoz kapcsolódó óvintézkedések

Megelőzőként megfelelő légmozgás biztosítása

8.2.1.1. Légzőszervek védelme

Rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség a légzőszervek speciális védelmére a tintapatron nyomtatóba történő telepítésekor.

8.2.1.2. A kéz védelme

Rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség a bőr speciális védelmére a tintapatron nyomtatóba történő telepítésekor.

8.2.1.3. A szemek védelme

Rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség a bőr speciális védelmére a tintapatron nyomtatóba történő telepítésekor.

8.2.1.4. A bőr védelme

Rendeltetésszerű használat esetén nincs szükség a bőr speciális védelmére a tintapatron nyomtatóba történő telepítésekor.

8.2.2. A környezetvédelemmel kapcsolatos óvintézkedések

Nincs

9. A festékkeverék fizikai és kémiai jellemzői

9.1. Általános információk

| | <i>Ciánkék tinta</i> | <i>Bíborvörös tinta</i> | <i>Sárga tinta</i> |
|-------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| <i>Külső Megjelenés</i> | Ciánkék folyadék | Bíborvörös folyadék | Sárga folyadék |
| <i>Szag</i> | Elhanyagolható | Elhanyagolható | Elhanyagolható |

9.2. Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti információk

| | <i>Ciánkék tinta</i> | <i>Bíborvörös tinta</i> | <i>Sárga tinta</i> |
|--|----------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | |

| | | | |
|----------------------------|---|---|-----------------------------|
| <i>pH</i> | 8,5~10,0 20°C-on | 8,5~9,8 20°C-on | névjegy 9 20°C-on |
| <i>Forráspont</i> | Nincs adat | kb.100°C | Nincs adat |
| <i>Gyulladáspont</i> | Nem észlelt 110°C (zárt csésze, ASTM D3278) | Nem észlelt 100°C (zárt csésze, ASTM D3278) | Nem gyúlékony |
| <i>Öngyulladás</i> | Nincs adat | Nincs | Nincs |
| <i>Robbanási jellemzők</i> | Nincs adat | Nincs | Nincs |
| <i>Oxidáló hatás</i> | Nincs adat | Nincs | Nincs |
| <i>Gőzsűrűség</i> | Nincs adat | Nagyobb mint 1 (levegő = 1) | Nagyobb mint 1 (levegő = 1) |
| <i>Relatív sűrűség</i> | 1,080 20°C-on | 1,071 20°C-on | 1,06 20°C-on |
| <i>Vízben oldhatóság</i> | Komplett | Komplett | Komplett |
| <i>Zsírban oldhatóság</i> | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| <i>Eloszlási hányados</i> | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |
| <i>Viszkózitás</i> | Kevesebb mint 5 mPa 20°C-on | Kevesebb mint 5 mPa 20°C-on | Kevesebb mint 5 mPa 20°C-on |

9.3. Egyéb információk

| | | | |
|--------------------|----------------------|-------------------------|--------------------|
| | <i>Ciánkék tinta</i> | <i>Bíborvörös tinta</i> | <i>Sárga tinta</i> |
| <i>Olvadáspont</i> | Nincs adat | Nincs adat | Nincs adat |

9.1. Általános információk

| | | |
|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | <i>Világos ciánkék tinta</i> | <i>Világos bíborvörös tinta</i> |
| <i>Külső Megjelenés</i> | Világos ciánkék színű folyadék | Világos bíborvörös színű folyadék |
| <i>Szag</i> | Elhanyagolható | Elhanyagolható |

9.2. Fontos egészségügyi, biztonsági és környezeti információk

| | | |
|----------------------------|---|---|
| | <i>Világos ciánkék tinta</i> | <i>Világos bíborvörös tinta</i> |
| <i>pH</i> | 8,5~9,8 20°C-on | 8,0~9,5 20°C-on |
| <i>Forráspont</i> | kb.100°C | Nincs adat |
| <i>Gyulladáspont</i> | Nem észlelt 100°C (zárt csésze, ASTM D3278) | Nem észlelt 100°C (zárt csésze, ASTM D3278) |
| <i>Öngyulladás</i> | Nincs | Nincs adat |
| <i>Robbanási jellemzők</i> | Nincs | Nincs adat |
| <i>Oxidáló hatás</i> | Nincs | Nincs adat |
| <i>Gőzsűrűség</i> | Nagyobb mint 1 (levegő = 1) | Nincs adat |
| <i>Relatív sűrűség</i> | 1,063 20°C-on | 1,068 20°C-on |
| <i>Vízben oldhatóság</i> | Komplett | Komplett |
| <i>Zsírban oldhatóság</i> | Nincs adat | Nincs adat |
| <i>Eloszlási hányados</i> | Nincs adat | Nincs adat |
| <i>Viszkózitás</i> | Kevesebb mint 5 mPa 20°C-on | Kevesebb mint 5 mPa 20°C-on |

9.3. Egyéb információk

| | | |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------|
| | <i>Világos ciánkék tinta</i> | <i>Világos bíborvörös tinta</i> |
| <i>Olvadáspont</i> | Nincs adat | Nincs adat |

10. Stabilitás és reaktivitás

Stabilitás

Veszélyes polimerizáció

Normál hőmérsékleten stabil

Nincs adat

10.1. Nemkívánatos környezeti feltételek:

Magas és fagypon alatti hőmérséklet

10.2. Anyagok, melyek kockázatot jelenthetnek:

Oxidáló- és robbanószerek

10.3. Veszélyes bomlástermékek:

Nincs adat

11. Toxikológiai információk

Beviteli/túladagolási lehetőségek: Szem, bőr, belégzés és szájon át történő bevitel

Akut egészségkárosító hatások:

- Szembe kerülés esetén enyhe irritáció léphet fel
- Bőrrel való érintkezés esetén enyhe irritáció, duzzanat és bőrpír jelentkezhet.
- Belégzéssel történő túladagolás esetén a festékrészecskék légzőszervi irritációt és érzéketlenséget okozhatnak
- A szájon vagy orron át történő bevitel gyomorizgalmat okozhat

(Ciánkék tinta)

Krónikus egészségkárosító hatás: Nem ismert
Mutagén hatás: Negatív (Ames teszt alapján)
Karcinogén hatás: Az IARC tanulmányokban (1,2A és 2B) felsorolt anyagot nem tartalmaz
Toxicitás: Orális bevitel: LD₅₀: > 2500mg/kg (patkányok)
Dermális bevitel: LD₅₀: > 2000mg/kg (patkányok)
Belégzés: LC₅₀: Nincs adat
Szem irritáció: Minimálisan irritáló (Nyúlon)
Szem irritáció: Enyhék irritáló (Nyúlon)
Bőr érzékenyvé válása: Nem érzékenyítő (tengeri malac)

(Bíborvörös tinta)

Krónikus egészségkárosító hatás: Nem ismert
Mutagén hatás: Negatív (Ames teszt alapján)
Karcinogén hatás: Az IARC tanulmányokban (1,2A és 2B) felsorolt anyagot nem tartalmaz
Toxicitás: Orális bevitel: LD₅₀: > 5000mg/kg (patkányok)
Dermális bevitel: LD₅₀: > 2000mg/kg (patkányok)
Belégzés: LC₅₀: Nincs adat
Szem irritáció: Minimálisan irritáló (Nyúlon)
Szem irritáció: Enyhék irritáló (Nyúlon)
Bőr érzékenyvé válása: Nem érzékenyítő (tengeri malac)

(Sárga tinta)

Krónikus egészségkárosító hatás: Nem ismert
Mutagén hatás: Negatív (Ames teszt alapján)
Karcinogén hatás: Az IARC tanulmányokban (1,2A és 2B) felsorolt anyagot nem tartalmaz
Toxicitás: Orális bevitel: LD₅₀: > 2000mg/kg (patkányok)
Dermális bevitel: LD₅₀: > 2000mg/kg (patkányok)
Belégzés: LC₅₀: Nincs adat
Szem irritáció: Nem irritáló (Nyúlon)
Szem irritáció: Nem irritáló (Nyúlon)
Bőr érzékenyvé válása: Nem érzékenyítő (tengeri malac)

(Világos ciánkék tinta)

Krónikus egészségkárosító hatás: Nem ismert
Mutagén hatás: Negatív (Ames teszt alapján)
Karcinogén hatás: Az IARC tanulmányokban (1,2A és 2B) felsorolt anyagot nem tartalmaz
Toxicitás: Orális bevitel: LD₅₀: > 5000mg/kg (patkányok)
Dermális bevitel: LD₅₀: > 2000mg/kg (patkányok)
Belégzés: LC₅₀: Nincs adat
Szem irritáció: Minimálisan irritáló (Nyúlon)
Szem irritáció: Nem irritáló (Nyúlon)
Bőr érzékenyvé válása: Nem érzékenyítő (tengeri malac)

(Világos bíborvörös tinta)

Krónikus egészségkárosító hatás: Nem ismert
Mutagén hatás: Negatív (Ames teszt alapján)

| | |
|--|---|
| <i>Karcinogén hatás:</i> | Az IARC tanulmányokban (1,2A és 2B) felsorolt anyagot nem tartalmaz |
| <i>Toxicitás:</i> Orális bevitel: LD ₅₀ : | > 2000mg/kg (patkányok) |
| Dermális bevitel: LD ₅₀ : | > 2000mg/kg (patkányok) |
| Belégzés: LC ₅₀ : | Nincs adat |
| <i>Szem irritáció:</i> | Minimálisan irritáló (Nyúlón) |
| <i>Szem irritáció:</i> | Nem irritáló (Nyúlón) |
| <i>Bőr érzékenysé válnása:</i> | Nem érzékenyítő (tengeri malac) |

12. Ökológiai információk

| | |
|---------------------------------------|--|
| <i>12.1. Ökotoxicitás</i> | Nincs tudomás az élővilágra kifejtett káros hatásokról |
| <i>12.2. Mobilitás</i> | Nincs tudomás az élővilágra kifejtett káros hatásokról |
| <i>12.3. Fennmaradás és lebomlás</i> | Nincs tudomás az élővilágra kifejtett káros hatásokról |
| <i>12.4. Bioakkumulatív potenciál</i> | Nincs tudomás az élővilágra kifejtett káros hatásokról |
| <i>12.5. PBT-értékelés eredménye</i> | PBT-értékelésre nem került sor |
| <i>12.6. Egyéb káros hatások</i> | Nincs adat |

13. Az ártalmatlanítással kapcsolatos információk

Az ártalmatlanítást a szövetségi, állami és helyi követelményeknek megfelelően kell elvégezni.

14. Szállítással kapcsolatos információk

| | |
|----------------------|------------------|
| UN-osztály/UN-szám: | Nem értelmezhető |
| DOT, IMO, vagy IATA: | Nem veszélyes |

15. Szabályozással kapcsolatos információk

Információk (EU):

Kémiai biztonsági értékelés az (EC)1907/2006 direktívának megfelelően:

A festék kémiai biztonsági értékelésére még nem került sor.

Az 1999/45/EC direktívának megfelelő szimbólumok és jelölések:

A festék nem minősül veszélyes anyagnak.

Információk (US):

TSCA 4(a) pont: Végső tesztelőírások szabályozása: Nincs szabályozva

TSCA 8(a) pont: PAIR – Előzetes kiértékelési információkra vonatkozó előírások: Nincs szabályozva

TSCA 8(a) pont: Készletfrissítési előírások:

Speciális szabályozás tárgya a TSCA szerint (2002 EPA Instructions, B mell.)

Nincs szabályozva

TSCA 12(b) pont: Egyszeri exportértékelésre vonatkozó szabályozások:

Nincs szabályozva

California 65. számú indítvány:

Nincs szabályozva

Információk (Kanada):

WHMIS által ellenőrzött termék: Nem értelmezhető (gyártott árucikk)

Információk (Ausztrália):

Veszélyességi nyilatkozat: Az NOHSC kritériumai alapján nem minősül veszélyes anyagnak

16. Egyéb információk

Vonatkozó R-jelölések:

R-22 Lenyelve ártalmas.

R-36 Szemizgató hatású.

- R-41 Súlyos szemkárosodást okozhat.
R-43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet).
R-52/53 Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszan tartó károsodást okozhat.

Az „Anyagbiztonsági adatlap” egészségügyi, biztonsági és környezetvédelmi információkat tartalmaz. Az adatlap nem helyettesíti a termékhez adott használati és ártalmatlanítási tudnivalókat tartalmazó dokumentációkat. Az itt szereplő információk pontosságára különös figyelmet fordítottunk, ám az adatok csak útmutatóként szolgálnak. A dokumentum időről-időre megújul, kiegészül. Az EPSON nem vállal garanciát az adatlapon található információk pontosságára és teljességére vonatkozóan.